Collection 2023
Disponible à partir du 01/01/2023

nobilia® elements

Plus de place dans la vie.

nobilia elements
programme
de livraison rapide.

un

Rapide et simple pour
souhaits individuels

deux

Prémonté
Modulaire et extensible
de manière flexible.

trois

La plus haute qualité
est notre standard.

nobilia® elements

Intelligent et modulaire, le programme de livraison rapide nobilia

Que vous déménagiez dans une nouvelle ville, que vous fondiez une famille ou que vous construisiez une maison. L'espace de vie évolue. Du jour au lendemain, une nouvelle cuisine, de nouveaux meubles de salle de bains ou de séjour sont nécessaires. Simple et rapide. Efficace. Cela nécessite un concept modulaire un-deux-trois avec des éléments de mobilier qui arrivent rapidement chez vous. À tout moment et extensible pour l'avenir. Avec une exigence de qualité maximale. Nous l'avons.

Notre programme de livraison rapide nobilia elements, innovant et modulaire, nous permet de proposer une solution adaptée à chaque situation de la vie. Rapide. Flexible. Extensible. Le concept d'habitat modulaire ouvre de nouvelles perspectives. Que ce soit dans la cuisine, la salle de bains ou l'habitat. Les éléments de mobilier sont combinables et rapidement disponibles. Et le tout prémonté.

Plus de place dans la vie.

Planification simple et modulaire.
Tout simplement bien. Tout simplement rapide.

Prémontés, les nouveaux meubles vous parviennent dans les plus brefs délais.
Comme vous le souhaitez. Choisissez parmi différentes options de service
la solution qui vous convient le mieux.

Un concept d'habitat global

Un système modulaire simple

La qualité nobilia

Des meubles prémontés

Une disponibilité rapide

Un haut niveau de service

Des meubles haut de gamme de qualité nobilia.
Made in Germany.

L'utilisation de matériaux de haute qualité rend les produits nobilia elements toujours fiables et durables : des poignées métalliques de qualité, des charnières et des systèmes de tiroirs à amortissement ainsi que des décors de façades et de plans de travail très résistants.

nobilia ouvre une nouvelle dimension:

3
1
3
3
3
3
2
1

Des options simples pour une multitude de possibilités d'aménagement.

Notre système modulaire de meubles nobilia elements, flexible et simple, est aussi variable que que vos souhaits et totalement simple, car il se concentre sur l'essentiel.

1 Coloris

Façade, caisson et socle sont disponibles en blanc alpin moderne. La surface mate constitue un véritable accroche-regard.

Façade
332 Touch blanc alpin super mat

Caisson
193 Blanc alpin

Socle
193 Blanc alpin,
150 mm de haut

Blanc-alpin

2 Poignées

Les poignées métalliques de haute qualité sont disponibles en aspect acier inox ainsi qu'en noir.

Poignée métallique
N° 263 Aspect acier inox
N° 726 Noir

Position de poignée Cuisine
Poignées alignées latéralement à l'horizontale

Position de poignée Salle de bains / Living
Poignées centrées à l'horizontale

3 Décors

Un décor bois chaleureux, un look béton défiant le temps ou un blanc alpin épuré - vous avez le choix.

Plan de travail
198 Décor chêne Sierra
354 Décor béton gris ardoise

Joue et tablette de recouvrement
193 Blanc alpin
198 Décor chêne Sierra
354 Décor béton gris ardoise

Habillage de crédence
198 Décor chêne Sierra
354 Décor béton gris ardoise

Étagère
193 Blanc alpin

Blanc-alpin | Chêne | Béton

La cuisine individuelle de vos rêves
pour tous les goûts et toutes les pièces.

Un toucher agréable et un design hors du temps.

La façade Touch séduit par son aspect super mat et impressionne par la modernité de sa finition.

KSET-E09

Le système d'amortissement Soft-Close.

Toutes les portes, tiroirs et coulissants des meubles nobilia elements sont équipés en série avec des systèmes de charnière à fermeture douce de haute qualité.

KSET-E03

KSET-E05
LIFE
better
LAUGHING

KSET-E11

KSET-E13

Plus de place dans la vie.

Qu'il s'agisse d'une cuisine de célibataire ou d'étudiant, d'une cuisine pour les navetteurs ou les familles - le système modulaire flexible nobilia elements réalise rapidement les souhaits individuels.

KSET-E01

KSET-E14

Un rapport qualité-prix imbattable.

La fiabilité de nobilia elements résulte de l'utilisation exclusive de matériaux de haute qualité. Les charnières amorties, les poignées de qualité, les systèmes de tiroirs fiables et durables ont tous été testés intensivement dans notre propre laboratoire.

KSET-E10

KSET-E02

Module **Cuisine**

Éléments bas

Profondeur latérale: 561 mm; Hauteur de caisson: 720 mm; Hauteur totale: 870 mm
Les tables de cuisson ne doivent être installées que dans les éléments prévus à et effet.

Élément bas
Côté de pose G/D au choix,
1 porte d'un seul tenant,
1 tablette
UD 30 / 45 / 60



Largeur:	Réf.
30 cm	31003
45 cm	31065
60 cm	31030

Élément bas
Côté de pose G/D au choix,
1 tiroir, 1 porte,1 tablette
US 30 / 45 / 60



Largeur:	Réf.
30 cm	22006
45 cm	22077
60 cm	22031

Éléments à coulissant
1 tiroir, 2 coulissants
UA 30 / 45 / 60 / 90



Largeur:	Réf.
30 cm	22263
45 cm	22022
60 cm	22062
90 cm	22024

Élément bas
2 portes d'un seul tenant,
1 tablette
UD 90



Largeur:	Réf.
90 cm	31076

Élément bas
2 tiroirs, 2 portes,
1 tablette
US 90



Largeur:	Réf.
90 cm	22079

Éléments à coulissant
1 coulissant,
1 façade continue,
2 paniers métalliques
UA 15

Largeur:	Réf.
15 cm	22270

Étagère pour élément bas
2 étagères fixes,
Profondeur latérale : 582 mm
UR 15

Largeur:	Réf.
15 cm	22601

Élément bas crédence
Côté de pose G/D au choix, 1 porte d'un seul tenant, 2 tablettes fixes, profondeur latérale : 350 mm
S60-1

Largeur:	Réf.
60 cm	38006

Élément bas étagère de crédence
2 tablettes fixes,
Profondeur latérale : 371 mm
SR15-1

Largeur:	Réf.
15 cm	39071

Élément d'angle
Côté de pose G/D au choix,
1 porte d'un seul tenant,
1 tablette amovible,
1 fileur d'angle
UEDF 100-60



Largeur:	Réf.
60 cm	36099

Sous-évier
Côté de pose G/D au choix,
1 bandeau intérieur,
1 porte d'un seul tenant
SPUD 45 / 60



Largeur:	Réf.
45 cm	31205
60 cm	31206

Sous-évier
2 bandeaux intérieurs,
2 portes d'un seul tenant
SPUD 90



Largeur:	Réf.
90 cm	31161

Élément pour plaque de cuisson
Côté de pose G/D au choix,
1 bandeau intérieur, 1 panneau de construction pour l'isolation thermique, 1 porte,
1 tablette amovible
KD 60

Largeur:	Réf.
60 cm	31066

Élément pour plaque de cuisson
Côté de pose G/D au choix,
1 tiroir, 1 panneau d'écartement pour table de cuisson, 1 porte,
1 tablette amovible
KS 60

Largeur:	Réf.
60 cm	20333

Élément pour plaque de cuisson
1 tiroir, 1 panneau d'écartement pour table de cuisson,
2 coulissants
KS2A 60 / 90

Largeur:	Réf.
60 cm	21377
90 cm	21391

Élément bas four*
1 bandeau fixe, dimension d'encastrement : 598 mm
HUB

Largeur:	Réf.
60 cm	309

Élément bas four*
1 tiroir en matière plastique, contenu 16 l, dimensions intérieures : 485 x 480 x 68 mm, dimension d'encastrement : 598 mm
HUS 60



Largeur:	Réf.
60 cm	31311

Façade de porte d'un seul tenant
pour lave-vaisselle entièrement intégrés, pour réfrigérateurs et congélateurs sous-plan avec coulissants
GSBD 45-I / GSBD 60-I



Largeur:	Réf.
45 cm	39820
60 cm	39866

Façade de porte d'un seul tenant
Côté de pose G/D au choix, pour réfrigérateurs ou lave-linge intégrés
KSBD



Largeur:	Réf.
60 cm	39865

Sécurité anti-basculement pour éléments bas en pose libre
2 sécurités anti-basculement (métal), 1 tube de colle polymère, matériel de fixation et notice de montage
KIPPS

Réf. 9943

Joue de fin de ligne
profilé bas inclus, profondeur : 583 mm, épaisseur : 16 mm
UWA 16



Réf. 16902

Joue de fin de ligne pour plans de travail de 700 mm de profondeur
profilé bas inclus, profondeur : 683 mm, épaisseur : 16 mm
UW 86-69

Largeur:	Réf.
60 cm	16894

Joue de fin de ligne pour planifications d'îlot
profilé bas inclus en (014) aspect acier inox ou (010) noir, épaisseur : 16 mm, dimensions (h x l x p) 862 mm x 16 mm x 955 mm
Coloris : Blanc alpin
UW86-96

Réf. 16893

Fileur de meuble bas
Matériau de caisson, 720 mm de hauteur
UPK 20

Largeur:	Réf.
20 cm	113

Fileur de façade
Finition façade, d'un seul tenant
UPD 20

Largeur:	Réf.
20 cm	116

Fileur d'angle élément bas
Finition façade, d'un seul tenant
70 x 70 mm
UPE



Réf. 143

Retour LV
Élément latéral en matériau de caisson, en hauteur de caisson : 720 mm, profondeur de caisson : 561 mm, pour installation sur les fileurs prévus à côté d'un lave-vaisselle
GSPR-E

Réf. 44160

Demi-colonnes

Profondeur latérale: 561 mm; Hauteur de caisson: 1512 mm; Hauteur totale: 1662 mm

Élément pour four
Hauteur d'encastrement : 590 mm, 1 bandeau de compensation fixe, 2 tiroirs, 2 coulissants
GO2S2A



Largeur:	Réf.
60 cm	25432

Élément pour réfrigérateur
côté de pose G/D au choix, hauteur d'encastrement : 1230 mm, 1 bandeau intérieur, 1 porte électroménager, 1 tiroir
G123S



Largeur:	Réf.
60 cm	24778

Demi-colonne armoire de pharmacien
1 coulissant avec l'amortisseur SoftStoppPro, à la fermeture et à l'ouverture, 4 paniers à suspendre avec fonds en bois et main-courante métallique, réglables
HA 30



Largeur:	Réf.
30 cm	20413

Joue de fin de ligne
pour hauteur de socle de 150 mm, profilé bas inclus, profondeur : 598 mm, Hauteur : 1662 mm
Coloris de profilé bas : acier inox/noir
HWA 16



Réf. 16517

Module **Cuisine**

Joue de fin de ligne pour plans de travail de 700 mm de profondeur
profilé bas inclus,
profondeur : 683 mm,
Hauteur : 1662 mm
Coloris de profilé bas : acier inox/noir
HWAV 16



Réf. 16519

Fileur de meuble bas
Matériau de caisson,
1512 mm de hauteur,
Joint en U pour raccord mural
HPK 20



Largeur: 23 cm | Réf. 21870

Fileur de façade
Finition façade, d'un seul tenant
HPD 20



Largeur: 20 cm | Réf. 22792

Armoires

Profondeur latérale : 561 mm; Hauteur de caisson : 2016 mm; Hauteur totale : 2166 mm

Armoire à vaisselle / Armoire de rangement
Côté de pose G/D au choix,
2 portes,
1 tablette fixe, 4 tablettes amovibles
HDV 60-1

Largeur: 60 cm | Réf. 24016

Armoire de pharmacien
1 coulissant avec avec l'amortisseur SoftStoppPro, à la fermeture et à l'ouverture, 5 paniers à suspendre avec fonds en bois et main-courante métallique, réglables
HDA 30-1

Largeur: 30 cm | Réf. 24073

Élément pour four
Côté de pose G/D au choix,
hauteur d'encastrement : 590 mm,
2 portes, 1 bandeau de compensation fixe, 2 tablettes amovibles
GO-1



Largeur: 60 cm | Réf. 23417

Élément pour four
Côté de pose G/D au choix,
hauteur d'encastrement : 590 mm,
1 porte, 1 tablette amovible,
1 bandeau de compensation fixe,
1 tiroir, 2 coulissants
GOS2A-1



Largeur: 60 cm | Réf. 25461

Armoire four et micro-ondes avec porte lift
Hauteur d'encastrement :
370 mm | 590 mm
1 relevant, 1 porte lift,1 bandeau de compensation fixe, 2 coulissants
GLO2A-1



Largeur: 60 cm | Réf. 25511

Élément pour réfrigérateur et micro-ondes / Four à cuisson vapeur/ Appareil compact
Côté de pose G/D au choix,
hauteur d'encastrement :
380–450 | 880 mm, 1 porte,
1 tablette amovible, 1 bandeau de compensation fixe,
1 porte électroménager
G88MDK-1



Largeur: 60 cm | Réf. 24629

Demi-colonne pour réfrigérateur
Côté de pose G/D au choix, hauteur d'encastrement :
1230 mm, 1 bandeau intérieur,
1 porte électroménager, 1 porte,
1 tablette amovible
G123-1



Largeur: 60 cm | Réf. 24651

Élément d'encastrement pour réfrigérateur/congélateur
Côté de pose G/D au choix,
hauteur d'encastrement : 1450 mm,
1 porte électroménager pour compartiment congélation,
1 porte électroménager pour partie réfrigération, 1 coulissant
G145A-1



Largeur: 60 cm | Réf. 22670

Élément d'encastrement pour réfrigérateur/congélateur
Côté de pose G/D au choix,
hauteur d'encastrement : 780 mm,
2 portes électroménager
GD194-1



Largeur: 60 cm | Réf. 24674

Joue de fin de ligne
profilé bas inclus,
profondeur : 583 mm,
hauteur : 2158 mm
Coloris de profilé bas : acier inox/noir
HWA 16-1

Réf.
16303

Joue de fin de ligne pour plans de travail de 700 mm de profondeur
profilé bas inclus,
profondeur : 683 mm,
hauteur : 2158 mm
Coloris de profilé bas : acier inox/noir
HWAV 16-1



Réf.
16304

Joue design pour armoire
profilé bas inclus,
profondeur : 683 mm,
hauteur : 2158 mm
Coloris : disponible uniquement en blanc alpin
Coloris de profilé bas : acier inox/noir
HWAK 16-1

Réf.
16897

Fileur de meuble bas
Matériau de caisson,
2016 mm de hauteur,
Joint en U pour raccord mural
HPK 20-1



Largeur: Réf.
23 cm 25487

Fileur de façade
Finition façade, d'un seul tenant
HPD 20-1



Réf.
25488

Éléments hauts

Profondeur latérale : 350 mm; Hauteur de caisson : 360 mm

Élément haut
Côté de pose G/D au choix,
1 porte, 2 tablettes amovibles
W 30-1 / 45-1 / 60-1

Largeur: Réf.
30 cm 32003
45 cm 32045
60 cm 32006

Élément haut
2 portes , 2 tablettes amovibles
W 90-1



Largeur: Réf.
90 cm 32009

Élément haut avec porte lift pliante
1 porte lift pliante, 2 façades originales,
2 tablettes amovibles
WFL 60-1 / 90-1



Largeur: Réf.
60 cm 32346
90 cm 32349

Élément haut avec Porte vitrée à segment
Côté de pose G/D au choix,
1 portes, verre clair n° 01,
2 tablettes amovibles en verre
WGLS 60-1



Largeur: Réf.
60 cm 31436

Élément haut pour micro-ondes JUNKER
1 encastrement 380 mm, 1 relevant en tant que compensation d'encastrement
WMJE 60-1

Largeur: Réf.
60 cm 37568

Élément haut pour hotte télescopique

Côté de pose G/D au choix, bandeau intérieur, tablettes métalliques, 80 mm de profondeur, le nombre de tablettes métalliques dépend de la dimension d'encastrement de la hotte aspirante, hauteur : 720 mm
WDAF 60-1



Largeur: Réf.
60 cm 31829

Étagère murale
Épaisseur : 25 mm,
profondeur : 255 mm,
ne pas planifier au-dessus des tables de cuisson
Coloris : Chêne/Béton/Blanc alpin
VBE 25-60 / 80 / 90 / 100



Largeur: Réf.
60 cm 25826
80 cm 25828
90 cm 25829
100 cm 25830

→ Support mural pour étagère murale, set de 2
Coloris : acier inox/noir
VBH 5

Réf.
5900

Élément haut à étagères
2 tablettes fixes, profondeur latérale : 371 mm
WR 15-1

Largeur: Réf.
15 cm 32071

Module **Cuisine**

Joue de fin de ligne
Profondeur : 372 mm, hauteur : 720 mm, épaisseur : 16 mm
WW 16-1



Réf. 16832

Fileur de meuble bas
Matériau de caisson, 720 mm de hauteur, Joint en U pour raccord mural
WPK 20-1

Largeur:	Réf.
20 cm	31302

Fileur de façade
Finition façade, d'un seul tenant, 2 tablettes en haut et en bas, 1 joue d'élément haut : 350 mm de profondeur
WPD 20-1



Largeur:	Réf.
20 cm	3312

Fileur d'angle
Élément haut
Finition façade, 150 x 150 mm, 2 tablettes en haut et en bas, 2 joues d'élément haut : 350 mm de profondeur
WPEV 50-1



Réf. 31480

Tablettes de recouvrement pour demi-colonnes

Tablettes de recouvrement
Épaisseur : 16 mm, 585 mm de profondeur, revêtement sur les deux faces, devant et sur le côté avec un chant en polymère
ADB1633-59-E
ADB1663-59-E
ADB1693-59-E
ADB16123-59-E

Longueur:	Réf.
33 cm	16050
63 cm	16051
93 cm	16052
123 cm	16053

Tablette de recouvrement
685 mm de profondeur, revêtement sur les deux faces, devant et sur le côté avec un chant en polymère, épaisseur : 16 mm
ADB16123-69-E

Longueur:	Réf.
123 cm	16054

Plans de travail pour solutions en I

Plans de travail
1,5 mm d'épaisseur, 600 mm de profondeur, devant et sur le côté avec un chant décor droit
APD60-180-E
APD60-210-E
APD60-240-E
APD60-300-E
APD60-400-E



Longueur:	Réf.
180 cm	7601
210 cm	7602
240 cm	7603
300 cm	7604
400 cm	7605

Plan de travail
700 mm de profondeur, devant et sur le côté avec chant décor droit, 1,5 mm d'épaisseur
APD70-400-E



Longueur:	Réf.
400 cm	7606

Plan de travail pour solutions d'îlot

Plan de travail
1835 mm x 989 mm, avec chant décor droit sur tout le pourtour, 1,5 mm d'épaisseur
APDI 38-184-E



Réf. 7617

Plans de travail pour solutions en L

Assemblage par rainure et languette toujours sur le côté gauche, à droite (non variable)



Plan de travail pour solutions en L
Longueur : 1855 mm, profondeur : 600 mm avec bombement (côté gauche)
APDEW60-186-E

Réf. 7610

Plan de travail pour solutions en L
Longueur : 2455 mm, profondeur : 600 mm avec bombement (côté gauche)
APDEW60-246-E

Réf. 7611

Plan de travail pour solutions en L
Longueur : 4000 mm, profondeur : 600 mm avec bombement (côté gauche)
APDEW400-60-E
Réf. 7612

Plan de travail pour solutions en L
Longueur : 2450 mm, profondeur : 600 mm avec retrait (côté droit)
APDEE60-245-E
Réf. 7613

Plan de travail pour solutions en L
Longueur : 4000 mm, profondeur : 600 mm avec retrait (côté droit)
APDEE60-400-E
Réf. 7614

Habillages de crédence

Habillage de crédence
537 mm de hauteur
revêtement sur les deux faces,
épaisseur : 16 mm
NVF 240-54

Largeur: 240 cm
Réf. 9166

Habillage de crédence
700 mm de hauteur
revêtement sur les deux faces,
épaisseur : 16 mm
NVF 60-70 / NVF 90-70

Largeur: 60 cm / 90 cm
Réf. 9160 / 9190

Fours (Solo)

Four encastrable avec catalyse SAMSUNG
Appareil indépendant, chaleur de voûte & de sole ainsi qu'air pulsé
NV7B41201DK/U11

Réf. 83270

Four encastrable avec hydrolyse BEKO
Appareil indépendant, chaleur de voûte & chaleur de sole ainsi qu'air pulsé
BBIE 110N0X

Réf. 86721

Four encastrable avec hydrolyse BEKO
Appareil indépendant,
chaleur de voûte & chaleur de sole ainsi air pulsé et air chaud
BBIM 110N1 X

Réf. 86722

Four compacts

Four compact JUNKER
Appareil indépendant,
chaleur de voûte & chaleur de sole,
pour encastrement de 450 mm
JC 4306061

Réf. 81243

Micro-ondes four compact JUNKER
Appareil indépendant,
5 niveaux de puissance,
pour encastrement de 450 mm
JC 4119961

Réf. 81245

Cuisinière + Table de cuisson

Cuisinière encastrable avec hydrolyse BEKO
Chaleur de voûte& de sole ainsi qu'air pulsé
BBUE 110N0 X

Largeur: 60 cm
Réf. 86737

+

Table de cuisson vitrocéramique BEKO
Vitrocéramique, 4 zones de cuisson
EH 9630 XHN

Réf. 86812

Kit cuisinière : Cuisinière encastrable et table de cuisson SAMSUNG
avec commande pour table de cuisson, Chaleur de voûte& de sole ainsi qu'air pulsé
F-NB69R2300RS

Largeur: 60 cm
Réf. 83011

Module **Cuisine**

Tables de cuisson (indépendant)

Domino - Table de cuisson vitrocéramique avec induction BEKO
appareil indépendant,vitrocéramique, 2 zones de cuisson à induction
HDMI 32400DT

Largeur: 30 cm — Réf. 86847

Domino - Table de cuisson vitrocéramique avec induction LAURUS
Appareil indépendant, vitrocéramique, 2 zones de cuisson à induction
LIA 30

Largeur: 30 cm — Réf. 80332

Table de cuisson vitrocéramique avec induction SAMSUNG
Appareil indépendant, vitrocéramique, 4 zones de cuisson à induction
NZ64M3NM1BB/UR

Largeur: 60 cm — Réf. 83304

Table de cuisson à induction BEKO
Appareil indépendant, vitrocéramique, 4 zones de cuisson à induction
HII 64400 MT

Largeur: 60 cm — Réf. 86842

Table de cuisson vitrocéramique BEKO
Appareil indépendant, vitrocéramique, 4 zones de cuisson à induction
EB 9741 FHL

Largeur: 60 cm — Réf. 86824

Table de cuisson vitrocéramique LAURUS
Appareil indépendant, vitrocéramique, 4 zones de cuisson Highlight
LCA 60

Largeur: 60 cm — Réf. 80313

Table de cuisson vitrocéramique avec induction LAURUS
appareil indépendant, vitrocéramique, 4 zones de cuisson à induction
LIA 78

Largeur: 80 cm — Réf. 80317

Table de cuisson à induction BEKO
Appareil indépendant, vitrocéramique, 4 zones de cuisson à induction
HII 84500 FHTX

Largeur: 80 cm — Réf. 86844

Micro-ondes encastrables

Micro-ondes JP 4119260 avec HydroClean JUNKER
Côté de pose à gauche, 5 niveaux de puissance, Largeur : 60 cm, convient aux éléments hauts pour micro-ondes JUNKER
JP 4119260

Largeur: 60 cm — Réf. 81625

Hottes aspirantes

Hotte murale ELICA
verre noir
WISE 60 BK / 90 BK

Largeur: 60 cm — Réf. 88526
90 cm — 88529

→ filtre au charbon actif correspondant — 18909

Hotte murale FABER
Acier inox
EASY PBXA60 NG
EASY PBXA90 NG

Largeur: 60 cm — Réf. 88576
90 cm — 88579

→ filtre au charbon actif correspondant — 18559

Hotte télescopique ELICA
gris / inox
ELITE 14 60-D

Largeur: 60 cm — Réf. 88102

→ filtre au charbon actif correspondant — 18102

Hotte îlot ELICA
Acier inox
JOYE Insel-A

Largeur: 60 cm — Réf. 88145

→ filtre au charbon actif correspondant — 18903

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle entièrement intégré BEKO
Entièrement intégré, si prévu en début/fin de ligne, alors joue de fin de ligne nécessaire
BDIS 15N22

Largeur: 45 cm | Réf. 86910

Lave-vaisselle entièrement intégré LAURUS
Entièrement intégré, si prévu en début/fin de ligne, alors joue de fin de ligne nécessaire
LSV 45-3

Largeur: 45 cm | Réf. 80444

Lave-vaisselle entièrement intégré SAMSUNG
Entièrement intégré, si prévu en début/fin de ligne, alors joue de fin de ligne nécessaire DW60A6090IB ET

Largeur: 60 cm | Réf. 83413

Lave-vaisselle entièrement intégré BEKO
Entièrement intégré, si prévu en début/fin de ligne, alors joue de fin de ligne nécessaire
BDIN 14N22

Largeur: 60 cm | Réf. 86905

Armoires réfrigérateur- congélateur

Réfrigérateur intégré BEKO
encastrement 88,
partie réfrigération : 97 litres,
Partie congélation : 13 litres
B 1754 N

Largeur: 60 cm | Réf. 86508

Réfrigérateur intégré en sous-plan LAURUS
encastrement 88,
partie réfrigération : 98 litres,
Partie congélation : 17 litres
LKG 82 F

Largeur: 60 cm | Réf. 80507

Réfrigérateur intégré BEKO
encastrement 123,
partie réfrigération : 156 litres,
partie congélation : 19 litres
BSSA 210K3 SN

Largeur: 60 cm | Réf. 86511

Réfrigérateur intégré LAURUS
encastrement 123,
partie réfrigération : 170,3 litres,
Partie congélation : 17 litres
LKG 122 F

Largeur: 60 cm | Réf. 80538

Combinaison intégrée réfrigérateur-congélateur BEKO
encastrement 145,
partie réfrigération : 176 litres
Partie congélation : 44 litres
BDSA 250K3 SN

Largeur: 60 cm | Réf. 86513

Combinaison intégrée réfrigérateur-congélateur LAURUS
encastrement 145,
partie réfrigération : 172 litres
Partie congélation : 37,6 litres
LKG144.1F DD

Largeur: 60 cm | Réf. 80543

Combinaison intégrée réfrigérateur-congélateur BEKO
encastrement 178,
partie réfrigération : 193 litres
Partie congélation : 78 litres
BCSA 285K4 SN

Largeur: 60 cm | Réf. 86520

Combinaison intégrée réfrigérateur-congélateur LAURUS
encastrement 178,
partie réfrigération : 181 litres,
Partie congélation : 70 litres
LKG 178.1F

Largeur: 60 cm | Réf. 80549

Module **Cuisine**

Lavage

Évier à encastrer
Acier inox, largeur d'élément sous-évier min. : 500 mm
New Manaus

Réf. 87207

Évier à encastrer avec petite surface d'égouttage
Acier inox, satiné, Largeur d'élément sous-évier min. : 400 mm
ETN 611-58

Réf. 87042

Évier à encastrer avec surface d'égouttage
Acier inox, largeur d'élément sous-évier min. : 450 mm
Okio Line 85 Deep

Réf. 87100

Évier à encastrer
Acier inox, largeur d'élément sous-évier min. : 450 mm
Spark SKX 611-63

Réf. 87083

Évier à encastrer
Carbone, largeur d'élément sous-évier min. : 600 mm
Sirius SID 610

Réf. 87516

Évier à encastrer avec surface d'égouttage
Onyx, largeur d'élément sous-évier min. : 450 mm
Formhaus D-100

Réf. 87324

Robinetterie

Mitigeur
Haute pression, chromé

Réf. 17770

Mitigeur
Basse pression, chromé

Réf. 17769

Mitigeur
Haute pression, avec douchette, acier inox

Réf. 17777

Mitigeur
Haute pression, avec douchette, noir mat

Réf. 17791

Accessoires

Poubelle intégrée
H x L x P = 470 x 340 x 285 mm
(Montage possible à partir d'une largeur de porte de 400 mm),
Volume : 13 l, couleur argent
AS9441

Réf. 9441

Poubelle intégrée
H x L x P = 347 x 434 x 330 mm
(montage possible à partir d'une largeur de porte de 500 mm),
tri sélectif 3 bacs : Volume :
1 x 12 l, 2 x 8,5 l, 1 couvercle bio supplémentaire
AS9431

Réf. 9431

Poubelle intégrée
H x L x P = 470 x 410 x 210 mm
(Montage possible à partir d'une largeur de porte de 450 mm)
volume : 19 l
AS9449

Réf. 9449

Set de lampes de crédence LED Sirio Long
3 lampes LED Emotion inclus
Variateur, aspect acier inox
Set-LNSIRL

Réf. 5967

Éclairage de crédence à LED Sirio Long
pour montage sous éléments hauts, aspect acier inox

LNSIRL

Réf. 5966

Kit de démarrage LED avec télécommande radio Emotion ronde
Commande LED 30 W / 12 V DC
Réception radio et distributeur à 6 voies inclus, câble secteur de 2000 mm avec fiche mâle, 1 télécommande radio Emotion ronde
LSETR30-F



Réf. 15083

Câble de rallonge LED
pour prolonger le câble de raccordement au boîtier de distribution, Longueur : 1800 mm
VK-LED



Réf. 5273

Prise de courant encastrable Twist
Prise électrique double, avec protection de contact, boîtier en matière plastique, rondelle de recouvrement en métal, en aspect acier inox (014), pour montage dans des plans de travail. Perçage de montage : 105 mm de diamètre, câble de raccordement au réseau de 2000 mm, prises électriques Type F
Twist-F

Réf. 33447

Range-couverts Trend
Hauteur : 43 mm, gris
BE 30 / 45 / 60 / 90

Largeur:	Réf.
30 cm	26121
45 cm	26123
60 cm	26126
90 cm	26129

Range-couverts en bois
Hauteur : 55 mm, en chêne massif, avec tapis antidérapant anthracite
BE 30E / 45E / 60E / 90E

Largeur:	Réf.
30 cm	47321
45 cm	47323
60 cm	47326
90 cm	47329

Range-couverts Concept
Hauteur : 52 mm, surface antidérapante Softtouch
BE 30C / 45C / 60C / 90C

Largeur:	Réf.
30 cm	39603
45 cm	39645
60 cm	39606
90 cm	39609

Tapis antidérapant
anthracite
RM 30 / 45 / 60 / 90

Largeur:	Réf.
30 cm	26711
45 cm	26714
60 cm	26716
90 cm	26719

Tapis de protection anti-eau
Plastique, gris ardoise, pour sous-évier, ne convient pas pour les blocs coulissants, convient uniquement pour une profondeur latérale de 561 mm
WSMS 45 / 60 / 90

Largeur:	Réf.
45 cm	39902
60 cm	39904
90 cm	39906

Grille d'aération pour tous les éléments d'encastrement pour réfrigérateur

LG 40

Réf. 7038

Grille d'aération en plastique
gris, pour l'aération des appareils électriques encastrés dans la demi-colonne
LGADB

Réf. 9500

Module **Cuisine**

Bande de compensation pour éléments hauts superposés
Profil de compensation pour corniche, transparent, épaisseur : 3 mm, longueur : 1000 mm

Réf. 9888

Kit de montage 2

- 1 siphon à bille
- 1 raccord gain de place blanc
- 1 coude HT DN 40/87 gris
- 1 tuyau HT DN 40 x 250 mm gris
- 1 élément de transition HT DN 40/50 mm gris
- 1 câble de raccordement à la cuisinière, 5 x 2,5 mm^2, 2000 mm de long
- 2 tuyaux flexibles avec écrou de raccordement
- 1 collier de serrage, 16 - 25 mm
- Prise électrique pour table triple

MONSET2

Réf. 9912

Assistance à l'ouverture mécanique avec gabarit de perçage pour portes sans poignée
Pour le perçage dans le fond ou le côté du caisson. Quantité fournie : 5 pièces avec gabarit de perçage
PTO5-BS

Réf. 6339

Joint-déco en matière plastique
Partie supérieure avec lèvres d'étanchéité, dimensions : 25 mm de hauteur, 25 mm de profondeur,
en coloris du plan de travail
WAP 200 / WAP 400

Réf. 4082 4084

Sachet accessoires WAP
convient au profil de finition murale WAP en matière plastique, composé de : 4 x angles intérieurs 90°
2 x angles intérieurs 135°
2 x angles extérieurs 90°,
2 x jeux de capuchons obturateurs
WAP-Z

Réf. 47928

Profil de finition murale
Profil en matière plastique en 2 parties avec
lèvre d'étanchéité, dimensions : 25 mm de hauteur, 25 mm de profondeur, en aspect acier inox ou noir
WAPN 200 / WAPN 400

Réf. 3942 3944

Sachet accessoires pour joint-déco WAPN
convient au profil de finition murale, WAPN en matière plastique, composé de : 4 x angles intérieurs 90°, 2 x angles intérieurs 135°, 2 x angles extérieurs 90°,
2 x jeux de capuchons obturateurs pour WAPN,
2 x jeux de capuchons obturateurs pour habillage de crédence
WAPN-Z

Réf. 43940

Kit d'assemblage pour plan de travail, incl. vis de serrage
languettes et colle

Réf. 9424

Équerre de support
en aluminium, largeur : 250 mm, longueur de côté 40 x 40 mm
STW

Réf. 4032

Pied support 60 mm Ø
en aspect acier inox,
réglable en hauteur + 30 mm
SFED 72 / SFED 87

Hauteur:	Réf.
720 mm	44072
870 mm	44087

Meubles de salle de bains individuels et de haute qualité avec un délai de livraison court.

La plus haute exigence de qualité.

Les décors de façade, de caisson et de plan de travail nobilia elements sont faciles à entretenir, résistants et testés pour une utilisation de longue durée.

Axe central 600 mm
avec vasque encastrée.

Autres possibilités de planification.

Simple. Astucieux. Combiné.

Axe central 800 mm
avec vasque encastrée.

Axe central 800 mm
avec vasque à poser.

Décor chêne Sierra

Autres possibilités de planification.

Simple. Astucieux.
Combiné.

Axe central 800 mm
avec vasque à poser.

Décor béton
gris ardoise

Module **Salle de bains**

Éléments bas

* Tablette de recouvrement nécessaire. | ** Vasque nécessaire.

Étagère pour élément bas *
Hauteur : 288 mm,
profondeur : 482 mm
Coloris: Chêne/Béton
BUR 30-29



Largeur: 30 cm — Réf. 2331

Étagère pour élément bas *
1 tablette fixe, hauteur: 576 mm,
profondeur : 482 mm
Coloris: Chêne/Béton
BUR 30-58



Largeur: 30 cm — Réf. 2862

Éléments à coulissant *
1 coulissant, hauteur: 288 mm,
profondeur : 461 mm
BUA 60-29 / 80-29



Largeur: 60 cm — Réf. 2325
80 cm — 2326

Élément pour vasque de salle de bains**
1 bandeau intérieur, 1 tiroir avec bandeau de coulissant, panneau arrière en bois, découpe 9381, évidement pour le siphon, hauteur : 288 mm, profondeur : 461 mm
BWAS 60-29 / 80-29



Largeur: 60 cm — Réf. 2315
80 cm — 2316

Éléments à coulissant *
2 coulissants, hauteur : 576 mm,
profondeur : 461 mm
BU2A 60-58 / 80-58



Largeur: 60 cm — Réf. 2845
80 cm — 2846

Élément pour vasque de salle de bains**
1 bandeau intérieur, 1 tiroir avec bandeau de coulissant,
1 coulissant avec panneau arrière en bois, découpe 9381, évidement pour le siphon, Hauteur : 576 mm, profondeur : 461mm
BWASA 60-58 / 80-58



Largeur: 60 cm — Réf. 2835
80 cm — 2836

Crédences

Tablette de recouvrement nécessaire.

Crédence de salle de bains
Côté de pose G/D au choix,
1 coulissant, 1 porte, 1 tablette amovible, hauteur : 864 mm,
profondeur : 350 mm
BSA 30-86



Largeur: 30 cm — Réf. 2930

Armoires Midi

Tablette de recouvrement nécessaire.

Armoire midi de salle de bains
Côté de pose G/D au choix,
1 porte, 1 coulissant, 1 porte,
3 tablettes amovibles, hauteur : 1584 mm, profondeur : 350 mm
BMA 30-158

Largeur: 30 cm — Réf. 2950

Armoire midi de salle de bains
Côté de pose G/D au choix,
1 porte, 1 tiroir, 1 coulissant,
2 tablettes amovibles, hauteur : 1152 mm, profondeur : 350 mm
BMSA 30-115

Largeur: 30 cm — Réf. 2940

Éléments hauts

* Poignées de ces éléments alignées latéralement à l'horizontale.

Armoire à glace
Côté de pose G/D au choix,
1 porte à miroir, 2 tablettes amovibles en verre, fond d'élément haut avec baguette profilée intégrée en aspect acier inox, hauteur : 720 mm, profondeur totale : 210 mm, profondeur latérale : 202 mm, profondeur utile : 178 mm
WBSP 60-1

Largeur: 60 cm — Réf. 2721

Armoire à glace
2 portes à miroir, 2 tablettes amovibles en verre, fond d'élément haut avec baguette profilée intégrée en aspect acier inox, hauteur: 720 mm, profondeur totale : 210 mm, profondeur latérale : 202 mm, profondeur utile: 178 mm
WBSP 80-1



Largeur: 80 cm — Réf. 2722

Élément haut *
Côté de pose G/D au choix
1 porte, 2 tablettes amovibles
W 30-1 / 45-1 / 60-1



Largeur:	Réf.
30 cm	32003
45 cm	32045
60 cm	32006

Élément haut *
2 portes , 2 tablettes amovibles
W 90-1

Largeur:	Réf.
90 cm	32009

Élément haut avec Porte vitrée à segment *
Côté de pose G/D au choix,
1 porte, verre clair n° 01,
2 tablettes amovibles en verre
WGLS 60-1



Largeur:	Réf.
60 cm	31436

Élément haut avec porte lift pliante
1 porte lift pliante, 2 façades originales, 2 tablettes amovibles
WFL 60-1 / 90-1



Largeur:	Réf.
60 cm	32346
90 cm	32349

Étagère murale
Épaisseur : 25 mm,
profondeur : 255 mm
ne pas planifier au-dessus des tables de cuisson
Coloris: Chêne/Béton/Blanc alpin
VBE 25-60 / 80 / 90 / 100



Largeur:	Réf.
60 cm	25826
80 cm	25828
90 cm	25829
100 cm	25830

→ Support mural pour étagère murale, set de 2
Coloris: acier inox/noir
VBH 5

Réf. 5900

Tablette de recouvrement pour crédences
Épaisseur : 16 mm,
374 mm de longueur
16880

Longueur:	Réf.
30,3 cm	16880

Tablette de recouvrement pour élément bas étagères salle de bains, éléments à coulissant et meubles pour vasque
Épaisseur : 16 mm,
485 mm de longueur
16881 / 16882 /16883 / 16884 / 16885 / 16886 / 16887 / 16888 / 16889 / 16890

Longueur:	Réf.
30,3 cm	16881
60,3 cm	16882
80,3 cm	16883
90,3 cm	16884
110,3 cm	16885
120,3 cm	16886
140,3 cm	16887
150,3 cm	16888
160,3 cm	16889
180,3 cm	16890

Vasques

Commander le siphon (réf. 17713) séparément.
*** Tablette de recouvrement nécessaire.**

Vasque encastrer
composite minéral
1 bac 500 x 340 x 120 mm,
1 perforation pour robinet,
1 trop-plein, dimensions externes: 614 x 492 mm, hauteur: 142 mm
MEGX 600C

Réf. 87706

Vasque encastrer
composite minéral
1 bac 500 x 340 x 120 mm,
1 perforation pour robinet,
1 trop-plein, dimensions externes: 814 x 492 mm, hauteur: 142 mm
MEGX 800C

Réf. 87708

Vasque à poser
composite minéral *
1 bac 475 x 310 x 115 mm,
1 perforation pour robinet,
1 trop-plein, dimensions externes : 519 x 450 mm,
hauteur : 162 mm
WB 0002 W 520C ICC

Réf. 87727

Vasque à poser
composite minéral *
1 bac 570 x 335 x 100 mm
1 perforation pour robinet, dimensions externes : 600 x 470 mm,
hauteur : 144 mm
WB 0517 C 600C

Réf. 87726

Robinetterie

Robinetterie de vasque
avec garniture d'écoulement pour tige de traction, Raccord pour eau chaude et froide, mousseur Ø 24 mm, tuyaux de raccordement flexibles, perforation pour robinet Ø 35 mm, hauteur d'écoulement au-dessus du plan de travail 98 mm, point le plus haut au-dessus du plan de travail 152 mm, portée 117 mm
Coloris: chromé/noir mat

Réf. 17717

Réf. 17718

Module **Salle de bains**

Accessoires

Prise de courant double
pour montage dans armoires à glace WBSP, prise de courant double avec protection contre les contacts accidentels, boîtier en plastique couleur argent, câble d'alimentation de 1600 mm sans fiche, type de protection IP 44
DSDSP-F

Réf. 33318

Poubelle intégrée
Poubelle intégrée Separato Salle de bains, adaptée à des éléments à coulissant pour salle de bains hauteur : 220 mm, pour profondeur de coulissant : 400 mm
ASSB 40

Réf. 3311

Porte-serviettes
pour une fixation latérale sur les meubles de salle de bains d'une profondeur latérale de 461 mm, distance de perçage: 320 mm, hauteur : 50 mm, largeur : 340 mm
Coloris: acier inox/noir mat
Les vis de fixation sont incluses dans la livraison
HTHS650 / HTHS620

Réf. 3320

Réf. 3321

Siphon anti-odeur
Modèle à encombrement réduit, plastique blanc, pour le raccordement à faible encombrement de vasques dans les meubles de salle de bains, sortie horizontale, hauteur d'eau de barrage : 50 mm, Ø 32 mm, G1 1/4"

Réf. 17713

Boîtier de sécurité Glasgow
Boîtier en aluminium noir, capuchons obturateurs inclus, protégé contre les éclaboussures d'eau IP 44, Dimensions (H x l x P) : 19 mm x 453 mm x 103 mm
SIBOX

Réf. 15195

Set de lampes de crédence LED, Sirio Long
3 lampes LED Emotion inclus variateur, aspect acier inox
Set-LNSIRL

Réf. 5967

Éclairage de crédence LED, Sirio Long
pour montage sous éléments hauts, aspect acier inox
LNSIRL

Réf. 5966

Kit de démarrage LED avec télécommande radio Emotion ronde
Commande LED 30 W / 12 V DC Réception radio et distributeur à 6 voies inclus, câble secteur de 2000 mm avec fiche mâle, 1 télécommande radio Emotion ronde
LSETR30-F



Réf. 15083

Câble de rallonge LED
pour prolonger le câble de raccordement au boîtier de distribution, Longueur: 1800 mm
VK-LED



Réf. 5273

Miroir avec éclairage LED horizontal
1 bande lumineuse LED sablée, LED-12 V DC, 2700–6500 K, 1 variateur Emotion Touch, 1 convertisseur LED 15 W 112 V DC IP 44, hauteur : 850 mm, profondeur: 24 mm
SPLH 60 / 80

Largeur: 60 cm Réf. 15176
Largeur: 80 cm Réf. 15177

Éclairage en applique LED Lilium Big Emotion
pour planification sur armoires à glace WBSP*, boîtier aluminium, aspect acier inox, couvercle plexiglas satiné, LED-12 V DC, 2700–6500 K, Câble de raccordement au kit de démarrage de 1700 mm, type de protection IP 44
LABSP 50 / 70

Largeur: 50 cm Réf. 15196
Largeur: 70 cm Réf. 15197

Notre mobilier nobilia elements.

Moderne et rapidement disponible.

Prémonté.
Utilisation modulaire.

Le montage est rapide et facile grâce aux meubles nobilia elements prémontés.

Module **Habitat**

Éléments bas

*Tablette de recouvrement nécessaire.
**Tablette de recouvrement et joues nécessaires.

Éléments à coulissant *
1 coulissant, hauteur: 288 mm,
profondeur : 461 mm
BUA 60-29 / 80-29



Largeur:	Réf.
60 cm	2325
80 cm	2326

Étagère pour élément bas *
Hauteur : 288 mm,
profondeur : 482 mm
Coloris: Chêne/Béton
BUR 30-29



Largeur:	Réf.
30 cm	2331

Éléments à coulissant *
2 coulissants, hauteur :
576 mm, profondeur : 461 mm
BU2A 60-58 / 80-58



Largeur:	Réf.
60 cm	2845
80 cm	2846

Étagère pour élément bas *
1 tablette fixe, hauteur: 576 mm,
Profondeur : 482 mm
Coloris: Chêne/Béton
BUR 30-58



Largeur:	Réf.
30 cm	2862

Set - Élément bas
composé de joues,
de tablette de recouvrement et
de plinthe, hauteur : 864 mm,
profondeur : 461 mm
U3A 80-M

Largeur:	Réf.
80 cm	46483

Tablette de recouvrement pour set élément bas
Coloris: Blanc alpin

Réf. 16891

Joues pour set éléments bas
Coloris: Blanc alpin

Réf. 16892

Crédences

* Tablette de recouvrement nécessaire.

Crédences
Côté de pose G/D au choix
1 coulissant, 1 porte,
1 tablette amovible,
hauteur : 864 mm,
profondeur : 350 mm
BSA 30-86



Largeur:	Réf.
30 cm	2930

Armoires Midi

* Tablette de recouvrement nécessaire.

Armoire Midi
Côté de pose G/D au choix,
1 porte, 1 tiroir, 1 porte,
3 tablettes amovibles,
hauteur : 1584 mm,
profondeur : 350 mm
BMA 30-158

Largeur:	Réf.
30 cm	2950

Armoire Midi
Côté de pose G/D au choix,
1 porte, 1 tiroir, 1 coulissant,
2 tablettes amovibles,
hauteur : 1152 mm,
profondeur : 350 mm
BMSA 30-115

Largeur:	Réf.
30 cm	2940

Éléments hauts

* Poignées de ces éléments alignées latéralement à l'horizontale.

Élément haut *
Côté de pose G/D au choix
1 porte, 2 tablettes amovibles
W 30-1 / 45-1 / 60-1



Largeur:	Réf.
30 cm	32003
45 cm	32045
60 cm	32006

Élément haut *
2 portes , 2 tablettes amovibles
W 90-1

Largeur:	Réf.
90 cm	32009

Élément haut avec Porte vitrée à segment *
Côté de pose G/D au choix,
1 porte, verre clair n° 01,
2 tablettes amovibles en verre
WGLS 60-1



Largeur:	Réf.
60 cm	31436

Élément haut avec porte lift pliante
1 porte lift pliante,
2 façades originales,
2 tablettes amovibles
WFL 60-1 / 90-1



Largeur:	Réf.
60 cm	32346
90 cm	32349

Élément haut à relevant
1 relevant,
angle d'ouverture 107°,
Profondeur : 360 mm
WK 60-36 / 80-36 / 120-36

Largeur:	Réf.
60 cm	35806
80 cm	35808
120 cm	35812

Étagère murale
Épaisseur : 25 mm,
profondeur : 255 mm
ne pas planifier au-dessus des tables de cuisson
Coloris: Chêne/Béton/Blanc alpin
VBE 25-60 / 80 / 90 / 100



Largeur:	Réf.
60 cm	25826
80 cm	25828
90 cm	25829
100 cm	25830

→ Support mural pour étagère murale, set de 2
Coloris: acier inox/noir
VBH 5

Réf.
5900

Accessoires

Miroir avec éclairage LED horizontal
1 bande lumineuse LED sablée, LED-12 V DC, 2700–6500 K,
1 variateur Emotion Touch,
1 convertisseur LED 15 W 112 V DC IP 44, hauteur: 850 mm,
profondeur : 24 mm
SPLH 60 / 80

Largeur:	Réf.
60 cm	15176
80 cm	15177

Set de lampes de crédence LED, Sirio Long
3 lampes LED Emotion inclus variateur, aspect acier inox
Set-LNSIRL

Réf.
5967

Éclairage de crédence LED, Sirio Long
pour montage sous éléments hauts, aspect acier inox
LNSIRL

Réf.
5966

Kit de démarrage LED avec télécommande radio Emotion ronde
Commande LED 30 W / 12 V DC Réception radio et distributeur à 6 voies inclus, câble secteur de 2000 mm avec fiche mâle, 1 télécommande radio Emotion ronde
LSETR30-F



Réf.
15083

Câble de rallonge LED
pour prolonger le câble de raccordement au boîtier de distribution,
Longueur : 1800 mm
VK-LED



Réf.
5273

La trame de planification **nobilia** elements.

Trame de planification **Cuisine :**



Trame de planification **Salle de bains :**

Tous les éléments sont répartis par trame de 100 mm de large pour faciliter la planification

Combinez les éléments et créez votre intérieur

La solution pour chaque pièce

Trame de planification **Habitat :**



Soyez créatif et planifiez votre intérieur avec **nobilia** elements.





nobilia® elements

www.nobilia-elements.de/fr